


## Tank Top Filter MPF 400 Aansluiting G 1 1/4" tot G 2" (Max debiet 800 l/min)

Deze filters worden op de tank gemonteerd. Ze zijn geschikt voor de retour van hydraulische en smeerolie circuits.



Werkgebied: Max debiet 800l/min  
Maximale werkdruk 8 bar  
Temperatuur: -25°C tot 110°C.

Keuze mogelijkheden filterhuizen

MPF 400 (zonder elementen)						
Lengte	H (mm)	H1 (mm)	Ø e (mm)	Port size	A	Bestelreferentie
1	180	200	51	G1	G 1 1/4"	MPF400-1-AG1-XXBT
1	240	250	64	G2	G 1 1/2"	MPF400-1-AG2-XXBT
1	290	310	64	G3	G 2"	MPF400-1-AG3-XXBT
2	180	200	51	G1	G 1 1/4"	MPF400-2-AG1-XXBT
2	240	250	64	G2	G 1 1/2"	MPF400-2-AG2-XXBT
2	290	310	64	G3	G 2"	MPF400-2-AG3-XXBT
3	180	200	51	G1	G 1 1/4"	MPF400-3-AG1-XXBT
3	240	250	64	G2	G 1 1/2"	MPF400-3-AG2-XXBT
3	290	310	64	G3	G 2"	MPF400-3-AG3-XXBT

Beschikbare filterelementen:

MPF400-1	Material / fineness	Q max (l/min)	Seal	Bypass-setting (bar)
HY 18453	A 03	150	NBR	1,75 ± 10%
HY 18454	A 06	175	NBR	1,75 ± 10%
HY 18455	A 10	335	NBR	1,75 ± 10%
HY 18456	A 25	550	NBR	1,75 ± 10%
HY 18459	M 25	680	NBR	1,75 ± 10%
HY 18460	M 60	680	NBR	1,75 ± 10%
HY 18461	M 90	680	NBR	1,75 ± 10%
HY 18457	P 10	385	NBR	1,75 ± 10%
HY 18458	P 25	600	NBR	1,75 ± 10%

MPF400-2	Material / fineness	Q max (l/min)	Seal	Bypass-setting (bar)
HY 18462	A 03	230	NBR	1,75 ± 10%
HY 18463	A 06	250	NBR	1,75 ± 10%
HY 18464	A 10	440	NBR	1,75 ± 10%
HY 18465	A 25	660	NBR	1,75 ± 10%
HY 18468	M 25	750	NBR	1,75 ± 10%
HY 18469	M 60	750	NBR	1,75 ± 10%
HY 18470	M 90	750	NBR	1,75 ± 10%
HY 18466	P 10	550	NBR	1,75 ± 10%
HY 18467	P 25	690	NBR	1,75 ± 10%

MPF400-3	Material / fineness	Q max (l/min)	Seal	Bypass-setting (bar)
HY 18471	A 03	250	NBR	1,75 ± 10%
HY 18472	A 06	295	NBR	1,75 ± 10%
HY 18473	A 10	470	NBR	1,75 ± 10%
HY 18474	A 25	680	NBR	1,75 ± 10%
HY 18477	M 25	800	NBR	1,75 ± 10%
HY 18478	M 60	800	NBR	1,75 ± 10%
HY 18479	M 90	800	NBR	1,75 ± 10%
HY 18475	P 10	700	NBR	1,75 ± 10%
HY 18476	P 25	750	NBR	1,75 ± 10%

Maximaal debiet bij 30 ct en drukval van 0.5 bar

Filtermedia: A: Glasvezel  
P: Cellulose



[www.leroufilters.be](http://www.leroufilters.be)

Durmakker 17 - 9940 Evergem  
tel. 0032 9 253 22 88



M: Metaal (wire mesch)